




Gelenkarmteleskopbühnen

Arbeitshöhe: bis 20.80 m ohne Abstützungen
Reichweite: bis 13.70 m geländegängig
Allradantrieb



Tel. +423 / 373 99 44
Tel. +423 / 236 46 47
www.mietlift-ag.com

Gelenkarmteleskopbühne HA16PX





Arbeitshöhe:	16.00 m
Plattformhöhe:	14.00 m
Horizontale Reichweite:	9.10 m
Tragfähigkeit (Überlastsicherung):	250 kg
Grösse des Arbeitskorbes	0.80 x 1.80 m
Gesamtgewicht:	7100 kg
Betrieb:	Diesel
Schwenkbereich:	360°
Hydraulisch drehbarer Arbeitskorb:	180°
Bodenfreiheit:	350 mm
Max. Steigfähigkeit:	50%
Arbeiten bis zur max. Neigung von:	9%
Hydraulische Proportionalsteuerung für alle Bewegungen.	

Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen bei allen Hebe Problemen:

Tel. +423/373 99 44 (236 46 47)

Fax. +423/373 99 45 (236 46 60)

Gelenkarmteleskopbühne HA20PX



Arbeitshöhe:	20.80 m
Plattformhöhe:	19.00 m
Horizontale Reichweite:	13.70 m
Tragfähigkeit (Überlastsicherung):	250 kg
Grösse des Arbeitskorbes	0.80 x 1.80 m
Gesamtgewicht:	13000 kg
Betrieb:	Diesel
Schwenkbereich:	360°
Hydraulisch drehbarer Arbeitskorb:	180°
Bodenfreiheit:	420 mm
Max. Steigfähigkeit:	45%
Arbeiten bis zur max. Neigung von:	9%
Hydraulische Proportionalsteuerung für alle Bewegungen.	

Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen bei allen Hebeuproblemen:

Tel. +423/373 99 44 (236 46 47)

Fax. +423/373 99 45 (236 46 60)